

SPORTSMAN® 570FOREST	1
SPORTSMAN® 570TOURING	2
SPORTSMAN570X2	3
SPORTSMAN5706X6	4
SPORTSMANXP® 1000FOREST	5
SPORTSMANXP® 1000S	6
SPORTSMANXP® 1000TOURING	7
SCRAMBLER® XP1000	8
SCRAMBLER® XP1000S	9

RANGER® 570SD	10
RANGER® EV	11
RANGER® EV CAMO	12
RANGER® 1000BASE	13
RANGER® 1000L.E	14
RANGER® 1000CREW	15

GENERAL™ 1000 PREMIUM	16
GENERAL™ 1000 DELUXE	17
GENERAL™ 1000 / 4	18

RZR™ 570	19
RZR™ 1000 / 60"	20
RZR™ XP 1000 / 64"	21
RZR™ 1000 TURBO 64"	22
RZR™ 1000PRO	23

SPORTSMAN® 570 FOREST



- Moteur 567cc EFI ProStar
- Treuil Kg 1250 en standard
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Grande garde au sol 28 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



● Sage Green



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre anti-roulis, à débattement de 24,1 cm
Pneus avant	25x8-12
Pneus arrière	25x11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	40.8 Kg / 81.6 Kg
Réservoir	17,0 L
Garde au sol	27,9 cm
Dimensions (L x l x h)	210,8 x 121,9 x 121,9 cm
Empattement	128,3 cm
Poids à vide	330 Kg
Article	PO-20/SPO570Fore/EPS

EURO4



CHF 9'990.-
TVA inclus

SPORTSMAN

CATALOGUE 2020

SPORTSMAN® 570 TOURING



- Moteur 567cc EFI ProStar
- Siège arrière avec un confort maximal
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Grande garde au sol 28 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



Velocity Blue



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 24,1 cm
Pneus avant	25x8-12
Pneus arrière	25x11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	40,8 Kg / 81,6 Kg
Réservoir	25 L
Garde au sol	27,9 cm
Dimensions (L x l x h)	218,5 x 121,9 x 121,9 cm
Empattement	142,2 cm
Poids à vide	330 Kg
Article	PO-20/SPO570/Tour

EURO4



CHF 10'900.-
TVA inclus

SPORTSMAN

CATALOGUE 2020

SPORTSMAN® 570 X2



- Moteur 567cc EFI ProStar
- Pont arrière (charge utile 180 Kg)
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Grande garde au sol 28 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



 Sage Green



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroll, à débattement de 24,1 cm
Pneus avant	25x8-12
Pneus arrière	25x11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	40,8 Kg / 180Kg
Réservoir	25 L
Garde au sol	27,9 cm
Dimensions (L x l x h)	218,5 x 121,9 x 121,9 cm
Empattement	142,2 cm
Poids à vide	358 Kg
Article	PO-20/SPO570/X2

EURO4



CHF 13'500.-
TVA inclus

SPORTSMAN

CATALOGUE 2020

SPORTSMAN® 570 6X6



- Moteur 567cc EFI ProStar
- Pont arrière (charge utile 362 Kg)
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Grande garde au sol 29 cm
- Traction 6x6
- Approbation tracteur (60 Km/h)



 Sage Green

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroll, à débattement de 24,1 cm
Pneus avant	26x8x12
Pneus arrière	26x10x12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	40,8 Kg / 362 Kg
Réservoir	25 L
Garde au sol	29 cm
Dimensions (L x l x h)	295 x 121,9 x 124,5 cm
Empattement	213,4 cm
Poids à vide	495 Kg
Article	PO-20/SPO570/6x6

EURO4



CHF 15'500.-
TVA inclus

SPORTSMAN

CATALOGUE 2020

SPORTSMAN XP® 1000 FOREST



- Commande des gaz à 3 modes, Choisissez entre les modes Performance, Standard et Work
- Treuil Kg 1250 en standard
- Plus de garde au sol avec les bras cintrés
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire incurvé, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Incurvée, entièrement indépendante à action progressive avec barre anti-roulis, à débattement de 26 cm
Pneus avant	26x8-14
Pneus arrière	26x10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	55 Kg / 110 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	29,2 cm
Dimensions (L x l x h)	211,4 x 120,9 x 128,9 cm
Empattement	134,6 cm
Poids à vide	374 Kg
Article	PO-20/SPO1000Fore

EURO4



CHF 17'500.-
TVA inclus

SPORTSMAN

CATALOGUE 2020

SPORTSMAN XP® 1000 S



- Commande des gaz à 3 modes, Choisissez entre les modes Performance, Standard et Work
- Treuil Kg 1250 en standard
- Plus de garde au sol avec les bras cintrés
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Lumières LED



● Ghost Grey



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO4

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire incurvé, à débattement de 29,5 cm
Suspension arrière	Incurvée, entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 35,6 cm
Pneus avant	27x9x14
Pneus arrière	27x11x14
Jantes	Aluminium



DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	91Kg / 136Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	36,8 cm
Dimensions (L x l x h)	209,5 x 140 x 125,7 cm
Empattement	144 cm
Poids à vide	440 Kg
Article	PO-20/SPO1000/S

CHF 18'500.-
TVA inclus

SPORTSMAN XP® 1000 TOURING



- Treuil Kg 1250 en standard
- Plus de garde au sol avec les bras cintrés
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Siège arrière avec un confort maximal



● Silver Pearl



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire incurvé, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Incurvée, entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 26 cm
Pneus avant	26x9-14
Pneus arrière	26x11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	55 Kg / 110 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	28,5 cm
Dimensions (L x l x h)	214 x 123 x 124 cm
Empattement	144,8 cm
Poids à vide	402 Kg
Article	PO-20/SPO1000/Tour

EURO4



CHF 17'900.-
TVA inclus

SPORTSMAN

CATALOGUE 2020

SCRAMBLER® XP 1000



- Amortisseur premium FOX Podium X
- Style sportif
- Siège en forme sportive
- Nouveau différentiel avant renforcé
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 26 cm
Pneus avant	26x8-14
Pneus arrière	26x10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	11,3 Kg / 22,7 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	29,2 cm
Dimensions (L x l x h)	209 x 123 x 123 cm
Empattement	134,6 cm
Poids à vide	338 Kg
Article	PO-20/SCRAMBLER1000

EURO4



CHF 16'900.-
TVA inclus

SPORTSMAN

CATALOGUE 2020

SCRAMBLER® XP1000S



- Amortisseur premium FOX Podium X
- Style sportif
- Siège en forme sportive
- Nouveau différentiel avant renforcé
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 29,2 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 35,6 cm
Pneus avant	27x9-12
Pneus arrière	27x9-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	11,3 Kg / 22,7 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	36,8 cm
Dimensions (L x l x h)	209,8 x 140 x 125,7 cm
Empattement	145,8 cm
Poids à vide	400 Kg
Article	PO-20/SCRAMBLER/S

EURO4



CHF 17'900.-
TVA inclus

SPORTSMAN

CATALOGUE 2020

RANGER® 570 SD



- Moteur 567cc EFI ProStar
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 226 kg
- Préparé pour une utilisation avec des accessoires
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



● Sage Green



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO4

SUSPENSION

Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 22.9cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive, à débattement de 25.4 cm
Pneus avant	25x8-12
Pneus arrière	25x11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 226,8 Kg
Réservoir	34,1 L
Garde au sol	25,4 cm
Dimensions (L x l x h)	279 x 147 x 185 cm
Empattement	185,4 cm
Poids à vide	486 Kg
Article	PO-20/RNG570/Base



CHF 13'900.-
TVA inclus



POLARIS®
www.rimotec.ch

RANGER

CATALOGUE 2020

RANGER® EV



- Moteur electric 48 V / 30 PS
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 226 Kg
- Préparé pour une utilisation avec des accessoires
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Approbation 40 Km/h



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	Electric 48 V
Batterie	11,7 Km / h
Refroidissement	-
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	25x9-12
Pneus arrière	25x9-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 226 Kg
Réservoir	-
Garde au sol	25,4 cm
Dimensions (L x l x h)	279 x 147 x 185 cm
Empattement	182,9 cm
Poids à vide	799 Kg
Article	PO-20/RNG/EV



CHF 18'900.-
TVA inclus

RANGER

CATALOGUE 2020

RANGER® EV CAMO



- Moteur electric 48 V / 30 PS
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 226 Kg
- Préparé pour une utilisation avec des accessoires
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Approbation 40 Km/h



Pursuit Camo

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	Electric 48 V
Batterie	11,7 Kw/hr
Refroidissement	-
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	25x9-12
Pneus arrière	25x9-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 226 Kg
Réservoir	-
Garde au sol	25,4 cm
Dimensions (L x l x h)	279 x 147 x 185 cm
Empattement	182,9 cm
Poids à vide	799 Kg
Article	PO-20/RNG/EV/CAMO



CHF 19'500.-
TVA inclus

RANGER

CATALOGUE 2020

RANGER® 1000 BASE



- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 453 kg
- Nouveau style agressif
- Préparé pour une utilisation avec des accessoires
- Garde au sol plus importante 33 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



● Sage Green



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 27,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 27,9 cm
Pneus avant	27x9-12
Pneus arrière	27x11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 453,6 Kg
Réservoir	43,5 L
Garde au sol	33 cm
Dimensions (L x l x h)	305 x 158 x 196 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	709 Kg
Article PROMO	PO-20/RNG1000/BASE

EURO4



CHF 20'900.-
TVA inclus

RANGER

CATALOGUE 2020



POLARIS®
www.rimotec.ch

RANGER® 1000 L.E



- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 453 kg
- Nouveau style agressif
- Préparé pour une utilisation avec des accessoires
- Garde au sol plus importante 33 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



● Black Pearl



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO4

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 27,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 27,9 cm
Pneus avant	27x9-12
Pneus arrière	27x11-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 453,6 Kg
Réservoir	43,5 L
Garde au sol	33 cm
Dimensions (L x l x h)	305 x 158 x 196 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	709 Kg
Article PROMO	PO-20/RNG1000/EPS/LE



CHF 22'900.-
TVA inculs

RANGER

CATALOGUE 2020

RANGER® 1000 CREW



- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 453 kg
- 6 sièges autorisés
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Approbation tracteur (Max 60 Km / h)



Steel Blue Metallic

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 27,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 27,9 cm
Pneus avant	27x9-12
Pneus arrière	27x11-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 453,6 Kg
Réservoir	43,5 L
Garde au sol	33 cm
Dimensions (L x l x h)	386 x 158 x 196 cm
Empattement	287 cm
Poids à vide	878 Kg
Article PROMO	PO-20/RNG/CREW/6

OMOLOGAZIONE
EURO4



CHF 27'900.-
TVA inculs

POLARIS
RANGER

CATALOGUE 2020



POLARIS®

www.rimotec.ch

GENERAL™ 1000 PREMIUM



- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 272 kg
- Treuil Kg 2250 en standard
- Standard avec demi-portes
- Sièges confortables
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



☐ White Lightnings



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 31,1 cm + barre stabilisatrice
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 33,5 cm + barre stabilisatrice
Pneus avant	27x9-14
Pneus arrière	27x11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 272 Kg
Réservoir	35,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x h)	300 x 158,7 x 190 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	676 Kg
Article PROMO	PO-20/GEN/1000/PRE

EURO4



CHF 22'300.-
TVA inclus

GENERAL

CATALOGUE 2020

GENERAL™ 1000 DELUXE



- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 272 kg
- Avec demi-portes de série, treuil Kg 2250, radio, toit, amortisseurs Fox, rétroviseur central
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



Sunset Red



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 31,1 cm + barre stabilisatrice + Amortisseur FOX Podium X 2.0
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 33,5 cm + barre stabilisatrice + Amortisseur FOX Podium X 2.0
Pneus avant	27x9-14
Pneus arrière	27x11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 272 Kg
Réservoir	35,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x h)	300 x 158,7 x 190 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	700 Kg
Article PROMO	PO-20/GEN/1000/DEL

EURO4



CHF 23'900.-
TVA inclus



POLARIS®
www.rimotec.ch

GENERAL

CATALOGUE 2020

GENERAL™ 1000/4



- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 272 kg
- Standard avec demi-portes
- Amortisseurs Walker Evans
- Confort d'assise à l'avant et à l'arrière
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Approbation tracteur (Max 60 Km / h)



Sunset Red

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 31,1 cm + barre stabilisatrice + Amortisseur Walker Evans
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antirollis, à débattement de 33,5 cm + barre stabilisatrice + Amortisseur Walker Evans
Pneus avant	27x9-14
Pneus arrière	27x11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 272 Kg
Réservoir	35,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x h)	381,5 x 158,7 x 190,5 cm
Empattement	287 cm
Poids à vide	842 Kg
Article PROMO	PO-20/GENERAL/4/1000

EURO4



CHF 26'900.-
TVA inclus

GENERAL

CATALOGUE 2020



POLARIS®
www.rimotec.ch

RZR™ 570



- Moteur 567cc EFI ProStar
- Surface de chargement avec charge utile de 136 kg
- Compact et sportif
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



☐ White Lightning



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 22,9 cm + barre stabilisatrice
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre stabilisatrice, à débattement de 24 cm
Pneus avant	25x8-12
Pneus arrière	25x10-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136,1 Kg
Réservoir	27,4 L
Garde au sol	26,7 cm
Dimensions (L x l x h)	273 x 127 x 175,2 cm
Empattement	196 cm
Poids à vide	452 Kg
Article	PO-20/RZR570

EURO4



CHF 13'900.-
TVA inclis

RZR™ 1000 / 60"



- Moteur 999 cc EFI ProStar
- Surface de chargement avec charge utile de 136 kg
- Sièges baquets rembourrés
- Amortisseurs Walker Evans
- Lumières LED
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



Turbo Silver



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 31,1 cm. Amortisseurs Walker Evans 2" ou FOX + barre stabilisatrice
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 33,5 cm. Amortisseurs Walker Evans 2" ou FOX + barre stabilisatrice
Pneus avant	27x9-12
Pneus arrière	27x11-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136,1 Kg
Réservoir	36 L
Garde au sol	31,8 cm
Dimensions (L x l x h)	274,3 x 152,4 x 182,9 cm
Empattement	200,7 cm
Poids à vide	560 Kg
Article	PO-20/RZR/1000/60

EURO4



CHF 21'500.-
TVA inclus

RZR™ XP1000 / 64"



- Moteur 999 cc EFI ProStar
- Surface de chargement avec charge utile de 136 kg
- Sièges baquets rembourrés
- Amortisseurs Walker Evans
- Lumières LED
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



○ White Lightning



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 40,6 cm + amortisseur premium Walker Evans 2"
Suspension arrière	Bras tirés entièrement indépendant à débattement de 45,7 cm + amortisseur Walker Evans 2,5 + barre stabilisatrice
Pneus avant	29x9-14
Pneus arrière	29x11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136,1 Kg
Réservoir	36 L
Garde au sol	35,6 cm
Dimensions (L x l x h)	302,2 x 162,6 x 187,3 cm
Empattement	228,6 cm
Poids à vide	658 Kg
Article PROMO	PO-20/RZR1000/SD

EURO4



CHF 25'500.-
TVA inclus

RZR™ 1000 TURBO 64"



- Moteur 925 cc EFI ProStar
- Surface de chargement avec charge utile de 136 kg
- Sièges baquets rembourrés
- Amortisseurs Walker Evans
- Lumières LED
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



● **Stealth Black**



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	925 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 40.6 cm + amortisseur premium Walker Evans 2"
Suspension arrière	Bras tirés entièrement indépendant à débattement de 45.7 cm + amortisseur Walker Evans 2,5 + barre stabilisatrice
Pneus avant	29x9-14
Pneus arrière	29x11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136,1 Kg
Réservoir	36 L
Garde au sol	35,6 cm
Dimensions (L x l x h)	302,2 x 162,6 x 187,3 cm
Empattement	228,6 cm
Poids à vide	687 Kg
Article PROMO	PO-20/RZR/Turbo

OMOLOGAZIONE
EURO4



CHF 29'900.-
TVA inclus

POLARIS
RZR

CATALOGUE 2020

RZR™ 1000 PRO XP ULTIMATE



- Moteur 925 cc EFI ProStar
- Caméra de recul
- DYNAMIX Active suspension 2.0
- Ride Command 7"
- Premium Audio Music
- Lumières LED
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel



☒ Indy Red

☐ White Lightning



MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	925 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

OMOLOGAZIONE
EURO4

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 45,6 cm + amortisseur premium Walker Evans 2"
Suspension arrière	Bras tirés entièrement indépendant à débattement de 50,8 cm + amortisseur Walker Evans 2,5 + barre stabilisatrice
Pneus avant	30x10-14
Pneus arrière	30x10-14
Jantes	Aluminium



DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136,1 Kg
Réservoir	45 L
Garde au sol	36,8 cm
Dimensions (L x l x h)	320 x 163 x 182 cm
Empattement	243,8 cm
Poids à vide	795 Kg
Article PROMO	PO-20/RZR/PRO

CHF 36'900.-
TVA inclus



POLARIS®
www.rimotec.ch

POLARIS
RZR

CATALOGUE 2020