POLARIS SPORTSMAN

POLARIS RANGER

POLARIS GENERAL

POLARIS RZR

SPORTSMAN® 570 FOREST 1
SPORTSMAN® 570 TOURING 2
SPORTSMAN 570 X2 3
SPORTSMAN 570 6X6 4
SPORTSMAN XP® 1000 FOREST 5
SPORTSMAN XP® 1000 S 6
SPORTSMAN XP® 1000 TOURING 7
SCRAMBLER® XP 1000 8
SCRAMBLER® XP 1000S 9

RANGER® 570 SD 10
RANGER® EV 11
RANGER® EV CAMO 12
RANGER® 1000 BASE 13
RANGER® 1000 L.E 14
RANGER® 1000 CREW 15

GENERAL™ 1000 PREMIUM 16
GENERAL™ 1000 DELUXE 17
GENERAL™ 1000 / 4 18

RZR™ 570 19
RZR™ 1000 / 60" 20
RZR™ XP 1000 / 64" 21
RZR™ 1000 TURBO 64" 22
RZR™ 1000 PRO 23

SPORTSMAN® 570 FOREST

EPS | AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | EBS | TREUIL

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Treuil Kg 1250 en standard
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Grande garde au sol 28 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Sage Green

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO4

SUSPENSION	
Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 24,1 cm
Pneus avant	25x8-12
Pneus arrière	25x11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	40.8 Kg / 81.6 Kg
Réservoir	17,0 L
Garde au sol	27,9 cm
Dimensions (L x l x h)	210,8 x 121,9 x 121,9 cm
Empattement	128,3 cm
Poids à vide	330 Kg
Article	PO-20/SPO570Fore/EPS

CHF 9'990.-
TVA inclus

POLARIS®
www.rimotec.ch

SPORTSMAN® 570 TOURING

AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | EPS | EBS | ADC | TREUL

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Siège arrière avec un confort maximal
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Grande garde au sol 28 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Velocity Blue

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO4

SUSPENSION	
Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 24,1 cm
Pneus avant	25x8-12
Pneus arrière	25x11-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	40.8 Kg / 81.6 Kg
Réservoir	25 L
Garde au sol	27,9 cm
Dimensions (L x l x h)	218,5 x 121,9 x 121,9 cm
Empattement	142,2 cm
Poids à vide	330 Kg
Article	PO-20/SPO570/Tour

CHF 10'900.-
TVA inclus

POLARIS®
www.rimotec.ch

SPORTSMAN® 570 X2

EPS | AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | EBS | TREUIL

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Pont arrière (charge utile 180 Kg)
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Grande garde au sol 28 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Sage Green

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 24,1 cm
Pneus avant	25x8-12
Pneus arrière	25x11-12
Jantes	Acier
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	40.8 Kg / 180Kg
Réservoir	25 L
Garde au sol	27,9 cm
Dimensions (L x l x h)	218,5 x 121,9 x 121,9 cm
Empattement	142,2 cm
Poids à vide	358 Kg
Article	PO-20/SPO570/X2

EURO4

CHF 13'500.-
TVA inclus

POLARIS
www.rimotec.ch

SPORTSMAN® 570 6X6

LOCK & RIDE | 2-UP | EPS | EBS | WINDE

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Pont arrière (charge utile 362 Kg)
- Espace de rangement intégré à l'avant 24 L
- Grande garde au sol 29 cm
- Traction 6x6
- Approbation tracteur (60 Km/h)

Sage Green

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 20,8cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 24,1 cm
Pneus avant	26x8x12
Pneus arrière	26x10x12
Jantes	Acier
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	40,8 Kg / 362 Kg
Réservoir	25 L
Garde au sol	29 cm
Dimensions (L x l x h)	295 x 121,9 x 124,5 cm
Empattement	213,4 cm
Poids à vide	495 Kg
Article	PO-20/SPO570/6x6

EURO4

CHF 15'500.-
TVA inclus

POLARIS
www.rimotec.ch

SPORTSMAN XP® 1000 FOREST

HP-AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | EPS | EBS | ADC | TREUIL

- Commande des gaz à 3 modes, Choisissez entre les modes Performance, Standard et Work
- Treuil Kg 1250 en standard
- Plus de garde au sol avec les bras cintrés
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Havasu Red Pearl

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO4

SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire incurvé, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Incurvée, entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 26 cm
Pneus avant	26x8-14
Pneus arrière	26x10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	55 Kg / 110 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	29,2 cm
Dimensions (L x l x h)	211,4 x 120,9 x 128,9 cm
Empattement	134,6 cm
Poids à vide	374 Kg
Article	PO-20/SPO1000Fore

CHF 17'500.-
TVA inclus

POLARIS®
www.rimotec.ch

SPORTSMAN XP® 1000 S

HP-AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | EPS | EBS | ADC | TREUIL

- Commande des gaz à 3 modes, Choisissez entre les modes Performance, Standard et Work
- Treuil Kg 1250 en standard
- Plus de garde au sol avec les bras cintrés
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Lumières LED

Ghost Grey

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire incurvé, à débattement de 29,5 cm
Suspension arrière	Incurvée, entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 35,6 cm
Pneus avant	27x9x14
Pneus arrière	27x11x14
Jantes	Aluminium
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	91Kg / 136Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	36,8 cm
Dimensions (L x l x h)	209,5 x 140 x 125,7 cm
Empattement	144 cm
Poids à vide	440 Kg
Article	PO-20/SPO1000/S

EURO4

CHF 18'500.-
TVA inclus

POLARIS®
www.rimotec.ch

SPORTSMAN XP® 1000 TOURING

HP-AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | EPS | EBS | ADC | TREUIL

- Treuil Kg 1250 en standard
- Plus de garde au sol avec les bras cintrés
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Siège arrière avec un confort maximal

Silver Pearl

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire incurvé, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Incurvée, entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 26 cm
Pneus avant	26x9-14
Pneus arrière	26x11-14
Jantes	Aluminium
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	55 Kg / 110 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	28,5 cm
Dimensions (L x l x h)	214 x 123 x 124 cm
Empattement	144,8 cm
Poids à vide	402 Kg
Article	PO-20/SPO1000/Tour

EURO4

CHF 17'900.-
TVA inclus

POLARIS®
www.rimotec.ch

SCRAMBLER® XP 1000

EPS | HP-AWD | EBS | ADC | LOCK & RIDE | 2-UP

- Amortisseur premium FOX Podium X
- Style sportif
- Siège en forme sportive
- Nouveau différentiel avant renforcé
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Havasu Red Pearl

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 26 cm
Pneus avant	26x8-14
Pneus arrière	26x10-14
Jantes	Aluminium
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	11,3 Kg / 22,7 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	29,2 cm
Dimensions (L x l x h)	209 x 123 x 123 cm
Empattement	134,6 cm
Poids à vide	338 Kg
Article	PO-20/SCRAMBLER1000

EURO4

CHF 16'900.-
TVA inclus

POLARIS®
www.rimotec.ch

SCRAMBLER® XP 1000S

EPS | HP-AWD | LOCK & RIDE | 2-UP

- Amortisseur premium FOX Podium X
- Style sportif
- Siège en forme sportive
- Nouveau différentiel avant renforcé
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Black Pearl

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	952 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 29,2 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 35,6 cm
Pneus avant	27x9-12
Pneus arrière	27x9-12
Jantes	Aluminium
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	11,3 Kg / 22,7 Kg
Réservoir	19,9 L
Garde au sol	36,8 cm
Dimensions (L x l x h)	209,8 x140 x 125,7 cm
Empattement	145,8 cm
Poids à vide	400 Kg
Article	PO-20/SCRAMBLER/S

EURO4

CHF 17'900.-
TVA inclus

POLARIS®
www.rimotec.ch

RANGER® 570 SD

AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | 2-UP

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 226 kg
- Préparé pour une utilisation avec des accessoires
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Sage Green

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Jambe de force Mac Pherson, à débattement de 22.9cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive, à débattement de 25.4 cm
Pneus avant	25x8-12
Pneus arrière	25x11-12
Jantes	Acier
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 226,8 Kg
Réservoir	34,1 L
Garde au sol	25,4 cm
Dimensions (L x l x h)	279 x 147 x 185 cm
Empattement	185,4 cm
Poids à vide	486 Kg
Article	PO-20/RNG570/Base

EURO4

CHF 13'900.-
TVA inclus

POLARIS®
www.rimotec.ch

RANGER® EV

AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | 2-UP

- Moteur electric 48 V / 30 PS
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 226 Kg
- Préparé pour une utilisation avec des accessoires
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Approbation 40 Km/h

Avalance Gray

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	Electric 48 V
Batterie	11,7 Km / h
Refroidissement	-
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	25x9-12
Pneus arrière	25x9-12
Jantes	Acier
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 226 Kg
Réservoir	-
Garde au sol	25,4 cm
Dimensions (L x l x h)	279 x 147 x 185 cm
Empattement	182,9 cm
Poids à vide	799 Kg
Article	PO-20/RNG/EV

CHF 18'900.-
TVA inclus

POLARIS®
www.rimotec.ch

RANGER® EV CAMO

- Moteur electric 48 V / 30 PS
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 226 Kg
- Préparé pour une utilisation avec des accessoires
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Approbation 40 Km/h

Pursuit Camo

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	Electric 48 V
Batterie	11,7 Kw/hr
Refroidissement	-
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 22,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive, à débattement de 25,4 cm
Pneus avant	25x9-12
Pneus arrière	25x9-12
Jantes	Acier
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 226 Kg
Réservoir	-
Garde au sol	25,4 cm
Dimensions (L x l x h)	279 x 147 x 185 cm
Empattement	182,9 cm
Poids à vide	799 Kg
Article	PO-20/RNG/EV/CAMO

CHF 19'500.-
TVA inclus

POLARIS®
www.rimotec.ch

RANGER® 1000 BASE

EPS | AWD | EBS | VERSATRAC | LOCK & RIDE | 3-UP

- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 453 kg
- Nouveau style agressif
- Préparé pour une utilisation avec des accessoires
- Garde au sol plus importante 33 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Sage Green

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 27.9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 27,9 cm
Pneus avant	27x9-12
Pneus arrière	27x11-12
Jantes	Acier
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 453,6 Kg
Réservoir	43,5 L
Garde au sol	33 cm
Dimensions (L x l x h)	305 x 158 x 196 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	709 Kg
Article PROMO	PO-20/RNG1000/BASE

EURO4

CHF 20'900.-
TVA inclus

POLARIS®
www.rimotec.ch

RANGER® 1000 L.E

EPS · AWD · EBS · VERSATRAC · LOCK & RIDE · 3-UP · ADC

- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 453 kg
- Nouveau style agressif
- Préparé pour une utilisation avec des accessoires
- Garde au sol plus importante 33 cm
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Black Pearl

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 27,9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 27,9 cm
Pneus avant	27x9-12
Pneus arrière	27x11-12
Jantes	Aluminium
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 453,6 Kg
Réservoir	43,5 L
Garde au sol	33 cm
Dimensions (L x l x h)	305 x 158 x 196 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	709 Kg
Article PROMO	PO-20/RNG1000/EPS/LE

EURO4

CHF 22'900.-
TVA inculs

POLARIS®
www.rimotec.ch

RANGER® 1000 CREW

EPS | AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE

- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 453 kg
- 6 sièges autorisés
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Approbation tracteur (Max 60 Km / h)

Steel Blue Metallic

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 27.9 cm
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 27,9 cm
Pneus avant	27x9-12
Pneus arrière	27x11-12
Jantes	Aluminium
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 453,6 Kg
Réservoir	43,5 L
Garde au sol	33 cm
Dimensions (L x l x h)	386 x 158 x196 cm
Empattement	287 cm
Poids à vide	878 Kg
Article PROMO	PO-20/RNG/CREW/6

OMOLOGAZIONE EURO4

CHF 27'900.–
TVA inculs

POLARIS RANGER

CATALOGUE 2020

GENERAL™ 1000 PREMIUM

EPS | HP-AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | 2-UP | LED | WINDE

- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 272 kg
- Treuil Kg 2250 en standard
- Standard avec demi-portes
- Sièges confortables
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

White Lightnins

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 31,1 cm + barre stabilisatrice
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 33,5 cm + barre stabilisatrice
Pneus avant	27x9-14
Pneus arrière	27x11-14
Jantes	Aluminium
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 272 Kg
Réservoir	35,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x h)	300 x 158,7 x 190 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	676 Kg
Article PROMO	PO-20/GEN/1000/PRE

EURO4

CHF 22'300.-
TVA inclus

POLARIS
www.rimotec.ch

GENERAL™ 1000 DELUXE

EPS | HP-AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | 2-UP | LED | WINDE

- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 272 kg
- Avec demi-portes de série, treuil Kg 2250, radio, toit, amortisseurs Fox, rétroviseur central
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Sunset Red

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO4

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 31,1 cm + barre stabilisatrice + Amortisseur FOX Podium X 2.0
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 33,5 cm + barre stabilisatrice + Amortisseur FOX Podium X 2.0
Pneus avant	27x9-14
Pneus arrière	27x11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 272 Kg
Réservoir	35,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x h)	300 x 158,7 x 190 cm
Empattement	206 cm
Poids à vide	700 Kg
Article PROMO	PO-20/GEN/1000/DEL

CHF 23'900.-
TVA inclus

POLARIS
www.rimotec.ch

GENERAL™ 1000/4

EPS | HP-AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | 4-UP

- Nouveau moteur EFI ProStar 999 cc
- Lit de chargement inclinable avec une charge utile de 272 kg
- Standard avec demi-portes
- Amortisseurs Walker Evans
- Confort d'assise à l'avant et à l'arrière
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel
- Approbation tracteur (Max 60 Km / h)

Sunset Red

OTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 31,1 cm + barre stabilisatrice + Amortisseur Walker Evans
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 33,5 cm + barre stabilisatrice + Amortisseur Walker Evans
Pneus avant	27x9-14
Pneus arrière	27x11-14
Jantes	Aluminium
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 272 Kg
Réservoir	35,9 L
Garde au sol	30,5 cm
Dimensions (L x l x h)	381,5 x 158,7 x 190,5 cm
Empattement	287 cm
Poids à vide	842 Kg
Article PROMO	PO-20/GENERAL/4/1000

EURO4

CHF 26'900.-
TVA inclus

POLARIS
www.rimotec.ch

RZR™ 570

HP-AWD | LOCK & RIDE | 2-UP | VERSATRAC

- Moteur 567cc EFI ProStar
- Surface de chargement avec charge utile de 136 kg
- Compact et sportif
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

White Lightning

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	567 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO4

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 22,9 cm + barre stabilisatrice
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre stabilisatrice, à débattement de 24 cm
Pneus avant	25x8-12
Pneus arrière	25x10-12
Jantes	Acier

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136,1 Kg
Réservoir	27,4 L
Garde au sol	26,7 cm
Dimensions (L x l x h)	273 x 127 x 175,2 cm
Empattement	196 cm
Poids à vide	452 Kg
Article	PO-20/RZR570

CHF 13'900.-
TVA inclis

POLARIS®
www.rimotec.ch

RZR™ 1000 / 60"

EPS | EBS | HP-AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | LED | 2-UP

- Moteur 999 cc EFI ProStar
- Surface de chargement avec charge utile de 136 kg
- Sièges baquets rembourrés
- Amortisseurs Walker Evans
- Lumières LED
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Turbo Silver

MOTEUR & PROPULSION

Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

EURO4

SUSPENSION

Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 31,1 cm. Amortisseurs Walker Evans 2'' ou FOX + barre stabilisatrice
Suspension arrière	Entièrement indépendante à action progressive avec barre antiroulis, à débattement de 33,5 cm. Amortisseurs Walker Evans 2'' ou FOX + barre stabilisatrice
Pneus avant	27x9-12
Pneus arrière	27x11-12
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS

Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136,1 Kg
Réservoir	36 L
Garde au sol	31,8 cm
Dimensions (L x l x h)	274,3 x 152,4 x 182,9 cm
Empattement	200,7 cm
Poids à vide	560 Kg
Article	PO-20/RZR/1000/60

CHF 21'500.-
TVA inclus

POLARIS
www.rimotec.ch

RZR™ XP1000 / 64"

EPS | HP-AWD | VERSATRAC | LOCK & RIDE | LED | 2-UP

- Moteur 999 cc EFI ProStar
- Surface de chargement avec charge utile de 136 kg
- Sièges baquets rembourrés
- Amortisseurs Walker Evans
- Lumières LED
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

White Lightning

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	999 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD
SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 40.6 cm + amortisseur premium Walker Evans 2''
Suspension arrière	Bras tirés entièrement indépendant à débattement de 45.7 cm + amortisseur Walker Evans 2,5 + barre stabilisatrice
Pneus avant	29x9-14
Pneus arrière	29x11-14
Jantes	Aluminium
DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136,1 Kg
Réservoir	36 L
Garde au sol	35,6 cm
Dimensions (L x l x h)	302,2 x 162,6 x 187,3 cm
Empattement	228,6 cm
Poids à vide	658 Kg
Article PROMO	PO-20/RZR1000/SD

EURO4

CHF 25'500.-
TVA inclus

POLARIS
www.rimotec.ch

RZR™ 1000 TURBO 64"

EPS | HP-AWD | VERSATRAC | LED | 2-UP | LOCK & RIDE

- Moteur 925 cc EFI ProStar
- Surface de chargement avec charge utile de 136 kg
- Sièges baquets rembourrés
- Amortisseurs Walker Evans
- Lumières LED
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Stealth Black

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	925 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

OMOLOGAZIONE EURO4

SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 40.6 cm + amortisseur premium Walker Evans 2''
Suspension arrière	Bras tirés entièrement indépendant à débattement de 45.7 cm + amortisseur Walker Evans 2,5 + barre stabilisatrice
Pneus avant	29x9-14
Pneus arrière	29x11-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136,1 Kg
Réservoir	36 L
Garde au sol	35,6 cm
Dimensions (L x l x h)	302,2 x 162,6 x 187,3 cm
Empattement	228,6 cm
Poids à vide	687 Kg
Article PROMO	PO-20/RZR/Turbo

CHF 29'900.-
TVA inclus

POLARIS
www.rimotec.ch

RZR™ 1000 PRO XP ULTIMATE

EPS | HP-AWD | VERSATRAC | LED | 2-UP | LOCK & RIDE

- Moteur 925 cc EFI ProStar
- Caméra de recul
- DYNAMIX Active suspension 2.0
- Ride Command 7"
- Premium Audio Music
- Lumières LED
- Quatre roues motrices connectables plus blocage du différentiel

Indy Red

White Lightning

MOTEUR & PROPULSION	
Type de moteur	4 temps
Cylindrée	925 cc
Refroidissement	Liquide
Système d'entraînement	Traction intégrale AWD/2WD

OMOLOGAZIONE EURO4

SUSPENSION	
Suspension avant	Double bras de suspension triangulaire, à débattement de 45,6 cm + amortisseur premium Walker Evans 2''
Suspension arrière	Bras tirés entièrement indépendant à débattement de 50,8 cm + amortisseur Walker Evans 2,5 + barre stabilisatrice
Pneus avant	30x10-14
Pneus arrière	30x10-14
Jantes	Aluminium

DIMENSIONS	
Capacité de la benne ou des porte-bagages av./arr.	N.D. / 136,1 Kg
Réservoir	45 L
Garde au sol	36,8 cm
Dimensions (L x l x h)	320 x 163 x 182 cm
Empattement	243,8 cm
Poids à vide	795 Kg
Article PROMO	PO-20/RZR/PRO

CHF 36'900.-
TVA inclus

POLARIS
www.rimotec.ch